Red-D-Arc™

OFFRES SPÉCIALES SUR LES ÉQUIPEMENTS D'OCCASION

Automne 2026



Soudeuse diesel Red-D-Arc D550K HO

- Procédés : SMAW, GTAW,GMAW,FCAW), découpe et gougeage à l'arc au carbone avec jet d'air comprimé, SAW
- 600 ampères à 44 volts, cycle de service de 100 %
- Courant continu (DC, CC. CV)

à partir de **$10,500** CAD



Soudeuse diesel Red-D-Arc DX450

- Processes: SMAW, GTAW, GMAW, multiprocédé, découpe à l'arc au carbone avec jet d'air comprimé et FCAW
- 450 ampères à 32 volts, cycle de service de 40 %
- Courant continu (CC CV)

à partir de **$9,520** CAD

Plus 6 Extended Warranty

Garantie prolongée de 6 mois sur les équipements d'occasion

Garantie prolongée de 6 mois disponible en option moyennant supplément
Prolonge de 30 jours notre garantie, pour un total de 7 mois La garantie prolongée Plus 6 est uniquement offerte pour les équipements de soudage d'occasion.
Certaines exceptions peuvent s'appliquer.

1-866-733-3272 | reddarc.com

Les images sont fournies à titre d'illustration uniquement. Veuillez consulter la dernière page pour connaître les conditions et les détails relatifs à la disponibilité.



Soudeuse multi-procédés Red-D-Arc FX650

- Procédés : SMAW, GTAW, GMAW, FCAW, SAW et découpe à l'arc au carbone
- 750 ampères à 44 volts, cycle de service de 60 %
- Courant continu (CC CV)

à partir de **$7,280** CAD



Soudeuse multiprocédé Red-D-Arc EX360MAP

- Procédés : électrode enrobée (SMAW), TIG (GTAW), MIG (GMAW), fil fourré (FCAW), découpe et gougeage à l'arc au carbone, MIG pulsé, TIG pulsé
- 350 ampères à 60 % du cycle de service
- DC CC CV

à partir de **$4,480** CAD



Ensemble de 4 soudeuses multiprocédé Red-D-Arc FX450 + Panneau DP120

- Procédés : électrode enrobée (SMAW), TIG (GTAW), MIG (GMAW), multiprocédé, oxycoupage à l'arc au carbone et fil fourré (FCAW)
- DC CC CV

à partir de **$10,500** CAD



Soudeuse multi-procédés Red-D-Arc EX360

- Procédés : SMAW, GTAW, GMAW et FCAW
- 350 ampères à 24 volts, cycle de service de 60 %, triphasé
- Courant continu (CC CC CV)

à partir de **$4,200** CAD



Soudeuse multi-procédés Red-D-Arc FX360

- Procédés : SMAW, GTAW, GMAW, (FCAW) et découpe à l'arc au carbone avec jet d'air comprimé
- Courant continu (CC CC CV)

à partir de **$2,450** CAD

Plus 6 Extended Warranty

Garantie prolongée de 6 mois sur les équipements d'occasion

Garantie prolongée de 6 mois disponible en option moyennant supplément
Prolonge de 30 jours notre garantie, pour un total de 7 mois La garantie prolongée Plus 6 est uniquement offerte pour les équipements de soudage d'occasion.
Certaines exceptions peuvent s'appliquer.

1-866-733-3272 | reddarc.com

Les images sont fournies à titre d'illustration uniquement. Veuillez consulter la dernière page pour connaître les conditions et les détails relatifs à la disponibilité.



Soudeuse multi-procédés Red-D-Arc FX450

- Procédés : SMAW, GTAW, GMAW, FCAW et découpe à l'arc au carbone
- 450 ampères à 38 volts, cycle de service de 60 %, sort
- Courant continu (CC CV)

à partir de **$2,450** CAD



Malette d'alimentation en fil Lincoln LN25 PRO

- Procédés : électrode enrobée (SMAW), TIG (GTAW), MIG (GMAW), multiprocédé, oxycoupage à l'arc au carbone et fil fourré (FCAW)
- DC CC CV

à partir de **$2,800** CAD



Dévidoir de fil Lincoln Power Feed 25M

- Capacité pousser-tirer pour soudage d'aluminium de qualité supérieure
- Éclairage et chauffage internes
- Boutons double procédure et mémoire

à partir de **$3,220** CAD



Valise d'alimentation en fil Miller XR-Alumafeed

- Performances MIG et MIG pulsé synergique
- Sélection de la fréquence de déclenchement (SCHD) : commutation rapide entre deux paramètres de soudage
- Afficheurs numériques lumineux

à partir de **$2,380** CAD



Armoire d'alimentation en fil refroidie à l'air MK Products Cobramatic

- Écrans LED lumineux sur le panneau avant
- Alimentation à partir de toutes les sources d'alimentation de soudage
- Taille compacte plus petite

à partir de **$2,135** CAD

Les images sont fournies à titre d'illustration uniquement. Veuillez consulter la dernière page pour connaître les conditions et les détails relatifs à la disponibilité.

Pistolet de soudage refroidi à l'air Miller XR-Aluma-Pro 25 pieds



- Plus léger pour réduire la fatigue
- Plus robuste pour les environnements industriels

à partir de **$2,100** CAD



Extracteur à fumées de soudage Red-D-Arc SE1602W

- 225 CFM (382 m3/h) (sans charge) sans buse ni tuyau
- 160 CFM (270 m3/h) (à pleine charge) avec buse et tuyau de 25 pieds
- 120 VCA, 50/60 Hz, 13 ampères

à partir de **$2,240** CAD



Vireurs/Rouleaux de tournage Red-D-Arc

- Chariot à bogie pour rouleaux de 30 tonnes (à utiliser avec un rail)Chariot à bogie pour rouleaux de 30 tonnes (à utiliser avec un rail)

à partir de **$3,640** CAD



Positionneur Red-D-Arc

- Positionneur d'établi 550#

Nouveau
à partir de **$7,840** CAD



Support de tuyau Red-D-Arc

- Support à rouleaux pour tuyaux AHPS4-63 (hauteur réglable de 24 po à 63 po)

Nouveau
à partir de **$1,820** CAD

Plus 6 Extended Warranty

Garantie prolongée de 6 mois sur les équipements d'occasion
Garantie prolongée de 6 mois disponible en option moyennant supplément
Prolonge de 30 jours notre garantie, pour un total de 7 mois La garantie prolongée Plus 6 est uniquement offerte pour les équipements de soudage d'occasion.
Certaines exceptions peuvent s'appliquer.

1-866-733-3272 | reddarc.com

Les images sont fournies à titre d'illustration uniquement. Veuillez consulter la dernière page pour connaître les conditions et les détails relatifs à la disponibilité.



Manipulateur Red-D-Arc

- Châssis PPC 6x6 à usage léger uniquement pour le soudage à l'arc ouvert


à partir de **$7,000** CAD



Manipulateur Red-D-Arc

- Manipulateur 6x6 à usage moyen

à partir de **$27,860** CAD



Chariot Weld Plus

- Chariot universel jusqu'à 14x14
- Utilisé pour les manipulateurs de 6×6 à 14×14 à colonnes et flèches

à partir de **$11,900** CAD



Panneau de distribution électrique Red-D-Arc SB80

- 4 prises doubles 120 VCA avec disjoncteurs GFI 20 ampères
- Se branche sur une prise à verrouillage rotatif 240 VCA sur les panneaux de réduction de tension plus grands

à partir de **$280** CAD



Panneau de distribution électrique DP75 Powermate

- Distribue une alimentation monophasée de 120 et 240 volts
- Transformateur intégré de 30 kVA
- Construction en acier inoxydable

à partir de **$4,900** CAD

1-866-733-3272 | reddarc.com

Les images sont fournies à titre d'illustration uniquement. Veuillez consulter la dernière page pour connaître les conditions et les détails relatifs à la disponibilité.



Système BotX XHR - Chariot mobile

- Cobot de soudage automatisé facile à utiliser
- Soudage à passes multiples et options de soudure à motifs multiples
- Système 350 ampères

Le produit exact n'est pas illustré, veuillez nous contacter pour obtenir une photo.

à partir de **$65,481** CAD



Système BotX XHR - Système 4x4

- Cobot de soudage automatisé facile à utiliser
- Soudage à passes multiples et options de soudure à motifs multiples
- Système 350 ampères *Ajouter 800 $ pour le système 450 ampères

Le produit exact n'est pas illustré, veuillez nous contacter pour obtenir une photo.

à partir de **$72,036** CAD



Système BotX XHR - Système 4x8

- Cobot de soudage automatisé facile à utiliser
- Soudage à passes multiples et options de soudure à motifs multiples
- Système 350 ampères *Ajouter 800 $ pour le système 450 ampères

Le produit exact n'est pas illustré, veuillez nous contacter pour obtenir une photo.


à partir de **$75,555** CAD

Plus 6 Extended Warranty

Garantie prolongée de 6 mois sur les équipements d'occasion

Garantie prolongée de 6 mois disponible en option moyennant supplément
Prolonge de 30 jours notre garantie, pour un total de 7 mois La garantie prolongée Plus 6 est uniquement offerte pour les équipements de soudage d'occasion.
Certaines exceptions peuvent s'appliquer.

Les images sont fournies à titre d'illustration uniquement. Veuillez consulter la dernière page pour connaître les conditions et les détails relatifs à la disponibilité.




Ensemble de système d'entraînement modulaire Bug-O

- Module de commande de balancement
- Balancement linéaire
- Unité d'entraînement principale 120 VCA
- Chariot amovible de 12 po (305 mm)
- Rail rigide en aluminium robuste de 4 pi (1,2 m)
- Groupe usiné de soudage de montage
- Aimant R E marche/arrêt Hi-Flex

à partir de **$11,900** CAD
(pkg)

*Peut être acheté sous forme d'ensemble ou de composants séparés
Produit exact non illustré, photo disponible sur demande




Ensemble de système d'entraînement modulaire Bug-O

- Module de commande droit
- Groupe de découpe de rack usiné
- Unité d'entraînement principale 120 VCA
- Chariot amovible de 12 po (305 mm)
- Rail rigide en aluminium robuste de 4 pi (1,2 m)
- Aimant R E marche/arrêt Hi-Flex
- Torche - Neuve

à partir de **$8,190** CAD
(pkg)

*Peut être acheté sous forme d'ensemble ou de composants séparés
Produit exact non illustré, photo disponible sur demande



Ensemble de système d'entraînement modulaire Bug-O

- Module de commande droit
- Groupe de découpe de rack usiné
- Unité d'entraînement principale 120 VCA
- Chariot Hi-Flex avec ancrage de câble
- Aimant R E marche/arrêt Hi-Flex
- Torche - Neuve

à partir de **$8,120** CAD
(pkg)

*Peut être acheté sous forme d'ensemble ou de composants séparés
Produit exact non illustré, photo disponible sur demande

Les images sont fournies à titre d'illustration uniquement. Veuillez consulter la dernière page pour connaître les conditions et les détails relatifs à la disponibilité.



Système orbital pour tubes Axxair

- Source d'alimentation SAXX-200
- Tête de soudage SATF-65
- Diverses pinces disponibles (en jeux)

SOURCE D'ALIMENTATION à partir de **$7,000** CAD

TÊTE DE SOUDAGE à partir de **$3,500** CAD

PINCES à partir de **$70** CAD



Tête orbitale pour tubes Axxair

- Source d'alimentation SAXX-200
- Tête de soudage SATF-65
- Diverses pinces disponibles (en jeux)

TÊTE DE SOUDAGE à partir de **$3,500** CAD

PINCES à partir de **$70** CAD



Machine de nettoyage cryogénique Aero 40

- Boyau de nettoyage cryogénique de 1 po de diamètre intérieur x 20 pi
- Boyau d'air d'entrée de 1 po de diamètre intérieur x 50 pi (avec raccords NPT de 1 po)
- Applicateur (pistolet de nettoyage cryogénique)
- Buse #323S1 (jet en éventail de 1 po de large) et poignée
- Collier de fixation avec câble de fixation de 40 pi

à partir de **$13,300** CAD



Machine de nettoyage cryogénique Aero 80

- Boyau de nettoyage cryogénique de 1 po de diamètre intérieur x 20 pi
- Boyau d'air d'entrée de 1 po de diamètre intérieur x 50 pi (avec raccords NPT de 1 po)
- Applicateur (pistolet de nettoyage cryogénique)
- Buse #323S1 (jet en éventail de 1 po de large) et poignée
- Collier de fixation avec câble de fixation de 40 pi

à partir de **$15,400** CAD

Plus 6 Extended Warranty

Garantie prolongée de 6 mois sur les équipements d'occasion

Garantie prolongée de 6 mois disponible en option moyennant supplément
Prolonge de 30 jours notre garantie, pour un total de 7 mois La garantie prolongée Plus 6 est uniquement offerte pour les équipements de soudage d'occasion.
Certaines exceptions peuvent s'appliquer.

1-866-733-3272 | reddarc.com

Les images sont fournies à titre d'illustration uniquement. Veuillez consulter la dernière page pour connaître les conditions et les détails relatifs à la disponibilité.



Compresseur d'air portable MMD Airman 185 CFM

- Compresseur d'air remorquable
- Ultra-silencieux, super-efficace
- Moteur diesel Nissan Tier 2

à partir de **$14,000** CAD



Compresseur d'air portable Kaeser M57

- Capacité de 210 CFM à 100 PSIG
- Armoire en acier résistante aux intempéries
- Moteur diesel Kubota Tier 4 Final à usage intensif

à partir de **$14,700** CAD



Compresseur d'air portable Kaeser M122

- 255 CFM HP avec refroidisseur final intégré Moteur diesel Deutz

à partir de **$23,100** CAD



Compresseur d'air portable Sullair 375HH

- Refroidi et filtré
- Capacité de 375 CFM à 200 PSIG
- Moteur diesel John Deere 140 HP Tier 3

à partir de **$24,500** CAD

Valable jusqu'au 31 decembre 2026. Quantités limitées disponibles.

1-866-733-3272 | reddarc.com

©2026 Red-D-Arc Limitée

Les images sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent ne pas représenter fidèlement le produit.
Les modèles et configurations spécifiques varient selon le lieu et sont sous réserve de disponibilité.